

## LISTINO PREZZI - 2019

### ARTICOLI SCALA HO

( articoli in preparazione consegna da definirsi)

| Art  | Descrizione  | Epoca  | Quantità per conf. | Prezzo |
|------|--|--------|--------------------|--------|
| 5901 | Segnale ad ala semaforica di 1° Categoria luci R/V non motorizzato (motorizzabile con motori lenti per scambi del tipo commerciale TILLIG ecc)   | II-III | 1                  | 40,00  |
| 5903 | Segnale ad ala semaforica di avviso luci G/V non motorizzato (motorizzabile con motori lenti per scambi del tipo commerciale TILLIG ecc)   | II-III | 1                  | 40,00  |
| 5905 | Segnale ad ala semaforica di 2° Categoria luci R/V non motorizzato (motorizzabile con motori lenti per scambi del tipo commerciale TILLIG ecc)   | II-III | 1                  | 40,00  |
| 5908 | Confezione con 1 segnale ad ala semaforica di 1° Categoria luci R/V e 1 segnale ad ala semaforica di avviso luci G/V non motorizzato (motorizzabili con motori lenti per scambi del tipo commerciale TILLIG ecc) | III-IV | 1+1                | 75,00  |
| 5910 | Segnale ad ala semaforica di 1° Categoria luci R/V montato a sbalzo su terrazzino. Non motorizzato (motorizzabile con motori lenti per scambi del tipo commerciale)  | II-III | 1                  | 70,00  |
| 5911 | Segnale ad ala semaforica di avviso luci G/V montato a sbalzo su terrazzino. Non motorizzato (motorizzabile con motori lenti per scambi del tipo commerciale)  | II-III | 1                  | 70,00  |

|      |  |        |     |        |
|------|--|--------|-----|--------|
| 5912 | Confezione di 2 segnali montati su terrazzino a sbalzo con 1 segnale ad ala semaforica di 1° Categoria luci R/V e 1 segnale ad ala semaforica di avviso luci G/V non motorizzati (motorizzabili con motori lenti per scambi del tipo commerciale TILLIG ecc) | II-III | 1+1 | 130,00 |
| 5914 | Doppio segnale ad ala semaforica di 1° Ctg luci R/V-R/V montato a candeliere con corretto tracciato a sinistra. Non motorizzato (motorizzabile con motori lenti per scambi del tipo commerciale TILLIG ecc) <u>(in preparazione)</u>                         | II-III | 1   | 90,00  |
| 5915 | C.S. con corretto tracciato a destra <u>(in preparazione)</u>  | II-III | 1   | 90,00  |
| 5916 | C.S. ma senza corretto tracciato <u>(in preparazione)</u>  | II-III | 1   | 90,00  |
| 5917 | Triplo segnale ad ala semaforica di 1° Ctg luci R/V-R/VR/V montato a candeliere. Non motorizzato (motorizzabile con motori lenti per scambi del tipo commerciale) <u>(in preparazione)</u>   | II-III | 1   | 110,00 |
| 6000 | Segnale luminoso ad 1 Vela luce R/G/V  | III-IV | 1   | 30,00  |
| 6001 | Segnale luminoso ad 1 Vela luce R/V con triangolo lim 30Kmh.   | III-IV | 1   | 30,00  |
| 6002 | Segnale luminoso a 2 Vele luce R/G/V - G/V.  | III-IV | 1   | 35,00  |
| 6003 | Segnale luminoso a 3 Vele luce R/G/V - G/V - G/V   | III-IV | 1   | 45,00  |
| 6004 | Segnale luminoso ad 1 Vela banalizzata luce R/V  | IV     | 1   | 28,00  |
| 6005 | Segnale lum 1 Vela banalizzata luce R/V con triang. 30Kmh  | IV     | 1   | 30,00  |
| 6006 | Segnale luminoso a 2 Vele banalizzate luce R/G/V - G/V   | IV     | 1   | 35,00  |
| 6007 | Segnale luminoso a 1 Vela avviso luce G/V  | III-IV | 1   | 35,00  |

|       |  |          |   |       |
|-------|--|----------|---|-------|
| 6008  | Segnale luminoso a 2 Vele avviso luce G/V - G/V  | III-IV   | 1 | 40,00 |
| 6010  | Segn lum a 2 Vele opposte 1 tonda 1 quadra luci R/G/V-R/G/V.   | IV       | 1 | 35,00 |
| 6011  | Segnale luminoso ad una vela rossa per fine binario luce R   | III-IV   | 1 | 20,00 |
| 6012  | Segnale luminoso ad 1 Vela banalizzata luce R/G/V  | IV       | 1 | 30,00 |
| 6013  | Coppia di segnali luminosi lato strada per passaggi a livello 1 luce rossa   | III-IV-V | 2 | 36,00 |
| 6020K | KIT di montaggio per segnale luminoso a 2 vele tonde o quadre completo di tutto l'occorrente compresi LED tricolore R/G/Y (rosso/verde/giallo) e G/Y (verde/giallo) già cablati. | III-IV   | 1 | 25,00 |
| 6021K | KIT di montaggio per segnale luminoso a 1 vela tonda o quadra completo di tutto l'occorrente compreso LED tricolore R/G/Y (rosso/verde/giallo) già cablato.                      | III-IV   | 1 | 20,00 |
| 6100  | Segnale luminoso ad 1 Vela su portale - 1 binario.Luce R/G/V   | IV       | 1 | 60,00 |

|       |  |        |    |                             |
|-------|--|--------|----|-----------------------------|
| 6101  | Segnale luminoso di partenza a 2 Vele su portale - 1 binario. Luce R/G/V - G/V   | IV     | 1  | 65,00                       |
| 6200  | Segnale luminoso ad 1 Vela su portale - 2 binari.<br>Luce R/G/V - R/G/V  | IV     | 1  | 75,00                       |
| 6201  | CS 1 Vela luce R/V con triang lim 30Kmh; 1 Vela luce R/G/V   | IV     | 1  | 75,00                       |
| 6300P | Segnale luminoso su portale a 3 o più binari personalizzato<br><u>Anche nell'interbinario ( consegna 30/60 gg dall'ordine)</u> | IV     | 1  | <u>Prezzo da concordare</u> |
| 6400  | Segnale basso di manovra - 3 luci a LED bianco caldo   | IV     | 1  | 20,00                       |
| 6401  | Conf. 6 segnali bassi di manovra - 3 luci a LED bianco caldo   | IV     | 6  | 90,00                       |
| 6500  | Lampione a cetra da stazione con luce a LED bianco caldo   | III-IV | 1  | 20,00                       |
| 6510  | Confezione di 10 Lampioni a cetra da stazione c.s.   | III-IV | 10 | 150,00                      |
| 6501  | Lampione stradale con luce a LED bianco caldo  | III-IV | 1  | 20,00                       |
| 6511  | Confezione di 10 Lampioni stradali c.s.  | III-IV | 10 | 150,00                      |

|       |  |          |     |       |
|-------|--|----------|-----|-------|
| 6512  | Confezione di 5 lampioni a cetra da stazione ( <u>senza luce</u> )   | III-IV   | 5   | 30,00 |
| 6513  | Confezione di 5 lampioni stradali ( <u>senza luce</u> )  | III-IV   | 5   | 30,00 |
| 6514  | Confezione di 2 lampioni da muro con lampadina 12Volt <u>MADE IN CHINA</u>   | III-IV-V | 2   | 6,00  |
| 6515  | Confezione di 2 lampioni da stazione con lampadina 12Volt <u>MADE IN CHINA</u>   | IV-V     | 2   | 6,00  |
| 6516  | Confezione di 2 lampioni stradali con lampadina 12Volt <u>MADE IN CHINA</u>  | III-IV-V | 2   | 6,00  |
| 6517  | Confezione di 2 lampioni stradali a 2 luci lampadine 6Volt <u>MADE IN CHINA</u>  | IV-V     | 2   | 6,00  |
| 6518  | Lampione da parete tipo FS con logo originale dell'epoca<br>Illuminato con led a luce calda                                    | III      | 1   | 10,00 |
| 6600  | Telefono di linea con tettoia  | III-IV   | 1   | 5,00  |
| 6601  | Telefono di linea con semiriparo   | IV       | 1   | 8,00  |
| 6602  | Telefono di linea a garitta chiusa   | III      | 1   | 10,00 |
| 6700  | Staccionata FS L=530mm Kit in fotoincisione di ottone. (art. <u>non verniciato da assemblare con saldatura o incollaggio</u> ) | III-IV   | 1   | 12,00 |
| 6701  | Cippo chilometrico di tipo metallico 4pz   | IV-V     | 4   | 5,00  |
| 6702  | Canaline e tombini per simulazione passacavi, vari pezzi misti. L=500mm  | IIIIV-V  | 1   | 5,00  |
| 6703  | Supporto tabella di stazione palo centrale   | IV-V     | 1   | 7,00  |
| 6704  | Supporto tabella di stazione pali laterali   | III      | 1   | 7,00  |
| 6705  | Supporto per tavole di orientamento 7+7pz  | III-IV-V | 7+7 | 5,00  |
| 6706  | Supporto tabelle di pendenza su palo 8pz ( <u>in preparazione</u> )  | III-IV   | 8   | 10,00 |
| 6707A | Cancellata tipica FS - tipo mt 3,00 ( <u>in preparazione</u> )   | II-III   | 1+1 | 10,00 |

|       |   |                |     |       |
|-------|---|----------------|-----|-------|
| 6707B | C.S.- tipo mt 4,00 ( <u>in preparazione</u> )                               | II-III         | 1+1 | 11,00 |
| 6708  | Cancello per Villa signorile a due battenti in ottone fotoinciso<br>brunito | II-III<br>IV-V | 1+1 | 5,00  |

|         |  |                |       |       |
|---------|--|----------------|-------|-------|
| 6709    | Ringhiera per Villa signorile 3 pezzi L= 120 mm in ottone fotoinciso brunito   | II-III<br>IV-V | 1+1+1 | 5,00  |
| 6710    | Serie di 15 tombini misti per ambientazioni ferroviarie e civili in ottone fotoinciso brunito  | IIIIIV-<br>V   | 15pz  | 5,00  |
| 6711    | Recinzione da cantiere 4 pz L tot = 286 mm   | V              | 4     | 9,00  |
| 6712    | Porta documenti di viaggio per carri merce.<br>20 pezzi bruniti <u>con sportellino apribile</u> . Maglia dritta  | IIIIIV-<br>V   | 20    | 10,00 |
| 6715    | Porta documenti di viaggio per carri merce.<br>20 pezzi bruniti <u>con sportellino apribile</u> . Maglia a rombi   | III-IV-V       | 20    | 10,00 |
| 6716    | Carrello-scala per ispezione linea aerea altezza esatta 1:87   | II-III         | 1     | 18,00 |
| 6717    | Carrello-scala C.S. ma per linea aerea altezza a norma NEM   | II-III         | 1     | 18,00 |
| 6718    | Coppia di cartelli "ATTENTI AL TRENO "( <u>in preparazione</u> )   | II-III         | 2     | 4,00  |
| 6719    | Coppia di cancelli scorrevoli per passaggi a livello   | II-III         | 1+1   | 30,00 |
| 6721... | Tabelle di percorrenza in ottone fotoinciso serie regionale<br>T=Piemonte/V.Aosta ; U=Friuli/Trentino Alto Adige;<br>M=Lombardia ; G=Liguria ; V=Veneto ;F=Toscana ;<br>S=SPECIALI ; X=BIANCHE ; pz 24 | III-IV<br>V    | 24    | 10,00 |

|         |   |             |    |       |
|---------|---|-------------|----|-------|
| 6722... | Tabelle di percorrenza in ottone fotoinciso serie regionale<br>B=Emilia Romagna ; A=Marche/Abruzzo ; R=Lazio/Umbria ;<br>N=Campania/Basilicata ; F=Puglia/Calabria ;P=Sicilia ;<br>C=Sardegna ; pz 24                             | III-IV<br>V | 24 | 10,00 |
| 6723... | Tabelle come sopra serie Ferrovie Nord Milano<br>A=linea ASSO; C=Llinea COMO; N=linea NOVARA;<br>V=linea VARESE/LAVENO;<br>B=linea BRESCIA-ISEO-EDOLO (formato speciale) pz 24  | III-IV<br>V | 24 | 10,00 |
| 6724... | Tabelle di percorrenza in ottone fotoinciso varie serie pz 24<br>AZ1=Treno Azzurro MI-NA; AZ2=Treno Azzurro TO-NA;<br>UD=Friuli; FD=Flèche d'Or/Train Bleu; OC=Ormea/Ceva<br>TN=Treno Natura + località toscane; ML=Loc. lombarde | III-IV-V    | 24 | 10,00 |

|       |  |          |     |       |
|-------|--|----------|-----|-------|
| 6725  | Tabelle di percorrenza in ottone fotoinciso serie mista pz 24  | III-IV   | 24  | 10,00 |
| 6726  | Carrello portabagagli di stazione - tipo a sponde alte in lamiera grecata - in fotoincisione montato e verniciato  | III-IV   | 1   | 16,00 |
| 6727  | Coppia di lanterne di coda (non funzionanti) con autoadesivo da ritagliare e applicare.  | IIIIIV-V | 1+1 | 5,00  |
| 6728  | Coppia di lanterne di coda munite di LED rossi e fili isolati con autoadesivo da ritagliare e applicare. 1,7/1,8 V cc 20mA (filo lungo +)                                | IIIIIV-V | 1+1 | 10,00 |
| 6729  | Coppia di lanterne di coda con autoadesivo da ritagliare e applicare, munite di LED rossi e circuito lampeggiatore asincrono. Con batteria a bottone e mini-interruttore | IIIIIV-V | 1+1 | 18,00 |
| 6729S | Come sopra, ma una sola lanterna. Per SBB-CFF-FFS  | III-IV-V | 1   | 14,00 |
| 6730  | Coppia di lanterne di coda tipo antico (non funzionanti)   | II-III   | 1+1 | 4,00  |
| 6731  | Coppia di lanterne di coda tipo antico a luce fissa munite di LED rossi e fili isolati. 1,7/1,8 V cc 20mA (filo lungo +) funzionamento digitale o analogico              | II-III   | 1+1 | 16,00 |
| 6732  | Coppia di lanterne di coda tipo antico a luce fissa munite di LED rossi e fili isolati. Funzionamento con batteria a bottone e micro-interruttore                        | II-III   | 1+1 | 18,00 |
| 6733  | Leva manuale comando scambi (macaco), realmente funzionante per movimento aghi tramite leva/contrappeso. (È possibile il funzionamento dei motori sottopancia )          | III-IV-V | 1   | 8,00  |
| 6734  | Confezione di 6 pz leva manuale comando scambi (come sopra)  | III-IV-V | 6   | 40,00 |
| 6735  | Protezione cavalcavia sia linee elettrificate che non pz 4   | III-IV-V | 4   | 5,00  |
| 6736  | Riproduzione statica di una cassa comando scambi (in prepar)   | III-IV-V | 1   | 3,00  |
| 6737  | Cancelli intercomunicanti per vetture FNM ( 2pz aperti, 1pz chiuso + dima foratura).   | III-IV-V | 2+1 | 7,00  |
| 6738  | Confezione di 10 personaggi 1:87 verniciati in piedi <u>MADE IN CHINA</u>  | III-IV-V | 10  | 5,00  |
| 6739  | Confezione di 10 personaggi 1:87 verniciati seduti <u>MADE IN CHINA</u>  | III-IV-V | 10  | 5,00  |

|       |  |          |     |       |
|-------|--|----------|-----|-------|
| 6740  | Automobile 1:87 Mercedes con luci ant/post funz CC 6Volt <u>MADE IN CHINA</u>  | V        | 1   | 5,00  |
| 6801  | Film autoadesivo plasticato per tavole di orientamento (14+7)  | III-IV-V | 1   | 5,00  |
| 6802  | Film autoadesivo plasticato per cippi Km, telefoni, caselli, tabelle di pendenza, ecc.   | IIIIV-V  | 1   | 5,00  |
| 6803P | Film autoadesivo plasticato con nome stazione personalizzato ( <u>consegna 30 gg dall'ordine</u> )   | IIIIV-V  | 1+1 | 3,00  |
| 6804P | Film autoadesivo plasticato per 2 cippi km,4 telefoni e 1 casello- tutti personalizzati ( <u>consegna 30 gg dall'ordine</u> )  | IIIIV-V  | 1   | 5,00  |
| 6805  | Riproduzione di 63 manifesti pubblicitari italiani "storici" su carta autoadesiva  | II-III   | 1   | 6,00  |
| 6820  | Tendine ai finestrini per ALn668-1400 Vitraains motrice/folle  | III-IV   | 1+1 | 5,00  |
| 6850  | Ganci a innesto NEM 362 bruniti per composizioni fisse con simulazione del gancio realistico visto di profilo pz 10  | -        | 10  | 10,00 |
| 6949  | Micro LED 1,6x0,8 mm a luce bianca-calda con fili smaltati Ø 0,08 L= 140 mm 3,2/3,3 V cc 20mA (filo lungo +) <u>confezione 10 pz</u>   | -        | 10  | 20,00 |
| 6950  | Micro LED 1,6x0,8 mm a luce rossa con fili in guaina Ø 0,50 L= 140 mm 1,7/1,8 V cc 20mA (filo lungo +) <u>confezione 10 pz</u>   | -        | 10  | 12,00 |
| 6951  | Micro LED 1,6x0,8 mm a luce bianca-calda con fili in guaina Ø 0,50 L= 140 mm 3,2/3,3 V cc 20mA (filo lungo +) <u>confezione 10 pz</u>  | -        | 10  | 20,00 |
| 6952  | Micro LED 1,6x1,6 mm a luce bianca-calda e rossa con fili smaltati Ø 0,08 L= 140 mm (bianco 3,2/3,3 V con filo corto colore normale) e (rosso 1,7/1,8 V con filo corto colorato di nero alla base) 20mA cc (filo lungo+) <u>confezione 10 pz</u>   | -        | 10  | 32,00 |
| 6953  | Barra di illuminazione carrozze montata e pronta all'uso. Con 7 LED bianchi super-luminosi e micro-trimmer per regolazione della luminosità. <u>Assorbimento di soli 17mA!!</u> Funzionamento sia in digitale che in analogico. Compreso condensatore antisfarfallio già saldato e cablato. Possibilità di accorciare. Lunghezza 230mm per carrozze tipo moderno con luce fredda | IV-V     | 1   | 10,00 |

|      |  |        |   |       |
|------|--|--------|---|-------|
| 6954 | Come sopra ma per tutte le carrozze con luce calda   | III-IV | 1 | 10,00 |
| 6955 | 2 coppie di lamelle prendicorrente per carrelli con assi metallici. In bronzo fosforoso 0,10 | -      | 4 | 4,00  |
| 6956 | 2 coppie di lamelle prendicorrente per carrelli con assi isolati. In bronzo fosforoso 0,10   | -      | 4 | 5,00  |

**ART & TRAINS di Roberto Benigni**  
**Via Napoli Traversa 19/A – IT-70127 S.Spirito Bari (BA)**  
**VODAFONE +39 347 3489260**  
**POSTEMOBILE +39 377 1979950**